

Prüfungsaufgabe 3

PATHOLOGIE DES NERVENSYSTEMS: SCHLAGANFALL	erreicht	max.
<p>Der Schlaganfall tritt häufig bei älteren Personen auf und kann schwerwiegende Konsequenzen haben, die zu chronischen Einschränkungen führen.</p>		
<p>Wir betrachten nun zunächst die Situation des akuten Schlaganfalls.</p>		
<p>a) Nenne 2 Ursachen eines akuten Schlaganfalls.</p>		
<p>Ursache 1:</p> <hr/>	/	1
<p>Ursache 2:</p> <hr/>		
<p>b) Wie erkennst du einen akuten Schlaganfall?</p>		
<p>Beschreibe die 3 Leitsymptome in je 1-2 Sätzen.</p>	/	3
<hr/>		
<p>c) Was ist die wichtigste Intervention bei einem akuten Schlaganfall?</p>		
<hr/>	/	1

a) Was kannst du sonst noch unternehmen, um dem Patienten zu helfen, was solltest unterlassen?
Beschreibe weitere Massnahmen zur Unterstützung des Patienten bis zum Eintreffen der Ambulanz in 3-4 Sätzen.

/

4

b) Als Folge des akuten Schlaganfalls ist der Patient nun halbseitig gelähmt und muss auf einer Station betreut werden. Wichtig ist nun zu verhindern, dass weitere Komplikationen auftreten.

/

1.5

Beschreibe eine mögliche **körperliche** Komplikation des Schlaganfalls und ihre Ursache in 1-2 Sätzen.

/

3

Was musst du bei der Pflege beachten, um dieser Komplikation vorzubeugen oder um diese nicht noch zu verschlimmern?
Antworte in ca. 5 Sätzen.

TOTAL	/	13.5

Prüfungsaufgabe 3

PATHOLOGIE DES NERVENSYSTEMS: SCHLAGANFALL	erreicht	max.
<p>Der Schlaganfall tritt häufig bei älteren Personen auf und kann schwerwiegende Konsequenzen haben, die zu chronischen Einschränkungen führen.</p>		
<p>Wir betrachten nun zunächst die Situation des akuten Schlaganfalls.</p>		
<p>a) Nenne 2 Ursachen eines akuten Schlaganfalls.</p> <p>Ursache 1: - Verschluss einer Hirnarterie (0.5)</p> <p>Ursache 2: - Hirnblutung (0.5)</p>	/	1
<p>b) Wie erkennst du einen akuten Schlaganfall? Beschreibe die 3 Leitsymptome in je 1-2 Sätzen.</p> <p>- Halbseitiger Ausfall der Mimik, asymmetrischer Gesichtsausdruck, einseitige Gesichtslähmung (1)</p> <p>- Arm kann nicht mehr gehoben werden/Arm sinkt ab nach dem Heben (1)</p> <p>- Störung der Sprache: kein Verständnis, undeutliche/lallende Aussprache, Wiedergeben von falschen Worten (1)</p>	/	3
<p>c) Was ist die wichtigste Intervention bei einem akuten Schlaganfall?</p> <p><u>Alarmieren Ambulanz/sofortiger Notruf/...</u></p>	/	1
<p>d) Was kannst du sonst noch unternehmen, um dem Patienten zu helfen, was solltest unterlassen? Beschreibe weitere Massnahmen zur Unterstützung des Patienten bis zum Eintreffen der Ambulanz in 3-4 Sätzen.</p> <p>- Positionierung mit erhöhtem Oberkörper (1)</p> <p>- Kontrolle Vitalzeichen (1)</p> <p>- 1. Hilfe leisten (1)</p> <p>- Nicht essen/trinken (1)</p>	/	4

<p>e) Als Folge des akuten Schlaganfalls ist der Patient nun halbseitig gelähmt und muss auf einer Station betreut werden. Wichtig ist nun zu verhindern, dass weitere Komplikationen auftreten.</p> <p>Beschreibe eine mögliche körperliche Komplikation des Schlaganfalls und ihre Ursache in 1-2 Sätzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit 1: schmerzhafte Schulter (0.5) Traumatisierung der Schulter durch ungewollte Bewegung/ überhöhte Muskelspannung (0.5) Ödembildung in Gelenkkapsel (0.5) - Möglichkeit 2: Schulter-Hand-Syndrom (0.5) Schwellung der Hand/Problematik mit Rückfluss(0.5) Unbekannte Ursache (0.5) - Möglichkeit 3: fehlerhafte Beinhaltung (0.5) Fehlender Muskeltonus im Bereich der Hüfte (0.5) Bein aus Hüftgelenk → Aussendrehung → Fehlstellung (0.5) 	/	1.5
<p>Was musst du bei der Pflege beachten, um dieser Komplikation vorzubeugen oder um diese nicht noch zu verschlimmern? Antworte in ca. 5 Sätzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit 1: Kein Ziehen am betroffenen Arm bei Mobilisation Positionieren des Arms beim Sitzen und bei Unterstützung des Transfers Entlastung der Schulter beim Liegen - Möglichkeit 2: Keine zu enge Kleidung, damit keine Blutgefäße gestaut werden Positionierung des Arms erhöht & nach aussen gedreht Keine Verabreichung von Infusionslösungen am betroffenen Arm - Möglichkeit 3: Beim Liegen in Mittelstellung positionieren Positionierung/Fixierung des Beins mittels Kissen/Handtuch unter Oberschenkelknochen im Sitzen/Rückenlage <p>Min. 2 Massnahmen mit Beschreibung der Handlung müssen pro Möglichkeit ausgeführt sein. Bewertung abhängig von Antwort der Lernenden, da nicht jede Komplikation gleich komplex ist. Zusätzliche</p>	/	3

Antwortmöglichkeiten, die hier nicht aufgeführt sind, werden ebenfalls nach Ermessen als korrekt gewertet.

TOTAL

/

13.5