

Lernaufgabe Herzkreislaufstillstand - Protokoll

Name Beobachter: _____

Name Opfer: _____

Name Helfer: _____

Name Helfer: _____

Vorgehen bei einem Hypovolämischen Schock	Vorgehen im Rollenspiel	Vorgehen bei einem Herzkreislaufstillstand
Umgebung sichern		Umgebung sichern
Vitalzeichen überprüfen		Vitalzeichen überprüfen
Verstärkung holen (Patientenrufanlage auslösen / Tel. 144)		Verstärkung holen (Patientenrufanlage auslösen / Tel. 144)
Stabile Seitenlage oder Schocklagerung (je nach Zustand)		Lagerung auf dem Rücken / Thoraxkompressionen (mit oder ohne Beatmung)
Blutdruck messen (Falls Gerät in der Nähe)		AED (Falls Gerät in der Nähe)
In ärztliche Behandlung übergeben oder regelmässige Vitalzeichenkontrolle (je nach Zustand)		In ärztliche Behandlung übergeben
Patientendokumentation ergänzen		Patientendokumentation ergänzen

Kommentare

Unterschiede:

- Lagerung auf dem Rücken (Thoraxkompressionen sind wichtiger als das Freihalten der Atemwege)
- Immer in ärztliche Behandlung übergeben

Gemeinsamkeiten:

- Umgebung sichern
- Vitalzeichen überprüfen
- Verstärkung holen
- Patientendokumentation